













Mkg	mois précédent				année précédente			2 ans
	avril 16	mars 16	change		avril 15	change		avril 14
			%	Mkg		%	Mkg	
TOTAL	46.7	44.4 ↑	5.2%	2.3	34.6 ↑	35.2%	12.2	34.4
TOTAL excl DIV. & CUISSES	34.8	33.4 ↑	4.1%	1.4	27.6 ↑	26.2%	7.2	28.1
ENTIER	1.0	1.0 ↓	0.0%	0.0	0.7 ↑	45.9%	0.3	0.8
EN MORCEAUX	16.4	14.8 ↑	11.2%	1.7	16.0 ↑	2.8%	0.5	16.8
Cuisse	4.6	4.4	↑ 3.4%	0.2	4.9	↓ -6.7%	-0.3	4.4
Poirtrines	6.3	5.6	↑ 11.9%	0.7	4.5	↑ 38.0%	1.7	5.3
Poirtrines désossées	4.9	4.3	↑ 13.0%	0.6	3.4	↑ 42.0%	1.4	3.4
Poirtrines autres	1.4	1.3	↑ 8.3%	0.1	1.1	↑ 25.4%	0.3	1.9
Ailes	3.9	3.2	↑ 21.7%	0.7	2.9	↑ 33.3%	1.0	4.5
Autres	1.7	1.5	↑ 9.3%	0.1	3.6	↓ -53.2%	-1.9	2.7
TRANSFORMATION ADD.	21.9	22.1 ↓	-0.6%	-0.1	15.8 ↑	38.7%	6.1	14.9
Poirtrines désossées	2.6	2.4	↑ 10.4%	0.2	2.1	↑ 26.9%	0.6	1.9
Autres	19.3	19.7	↓ -2.0%	-0.4	13.7	↑ 40.4%	5.6	13.0
DIVERS	7.4	6.6 ↑	12.0%	0.8	2.1 ↑	251.9%	5.3	1.9



PROVINCE / RÉGION - changem. M/M & A/A

Province/Région	M/M	Y/Y
BC	0.5	0.3
AB	0.1	0.1
SK	0.0	0.2
MB	0.1	0.3
ON	1.3	9.7
QC	0.3	2.0
ATL	0.1	0.0

* Les valeurs cibles annuelles pour les stocks nationaux sont calculées au moyen du ratio entre la production nationale annuelle et les stocks nationaux annuels moyens, en utilisant les données des sept années les plus récentes. Les facteurs de saisonnalité des stocks mensuels, également calculés en utilisant les données des sept années les plus récentes (2009-2015), sont alors appliqués à la cible annuelle pour calculer les cibles mensuelles. Les marges saines sont établies à 5% au-dessus et en dessous de la cible mensuelle.